

MAL ve MALZEME ALIM İLANI

	Satınalan Birim	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Talep Eden Birim	Kültür Müdürlüğü		
	Talep Eden Birim Sorumlusu	Mustafa HACOĞLU	Tel	0224 294 01 80
	Dosya Numarası			
	Satınalma Usulü	Doğrudan Temin		
	Satınalma Memuru	İlimdar ÇİMEN	Tel	0224 294 01 89
			Fax	0224 294 07 03
		E-Mail	sksatinalma@uludag.edu.tr	

SIRA NO	MAL / MALZEMENİN CİNSİ	MAL / HİZMET ÖZELLİKLERİ	MİKTAR	
1	Depolama Tankı Plastik Paletli	Mercut Ciller Kılıma Santrali İçin Antifiriz Depolama Tankı	1	Adet

Kültür Müdürlüğü Bilgisayar (Donanım) Malzemesi Alımı için teklifler **08/03/2017** tarih ve saat **16:00** ye kadar U.Ü. Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. **Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.**

- 1- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.
- 2- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
- 3- Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.
- 4- Kısmi teklif verilebilir / Kısmi teklif verilemez.
- 5- Mal / Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj,Nakliye,Sigorta ve Vergi vb. giderler tedarikçiye aittir.)
- 6- Teklifler KDV hariç TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.)
- 7- Mal / Hizmet ile Garanti verilmelidir. (4077 Sayılı Kanunun Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği.)
- 8- Teklifler sıra numarasına göre verilecektir.
- 9- Sipariş edilen Mal / Hizmetin teklifte belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, belirtilen tarihten sonra teslim edilmek istenilmesi halinde idare tarafından Mal / Hizmetin kabulü yapılmayacaktır.
- 10- Teklif mektubunda teklif edilen Mal / Mallara marka model yazılmalıdır.
- 11- Teklif edilen Mal / Mallara ait katalog teklif mektubunun ekinde gönderilmelidir.
- 12- **Aşağıda standart hale getirilen teklif mektubunun eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.**

Adres : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

TEKLİF MEKTUBU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
(Destek Hizmetler Şube Müdürlüğüne)
(sksatinalma@uludag.edu.tr)

Tarih: / /

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Fax Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

SIRA NO	MAL / MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR		BİRİM FİYAT	TOPLAM (TL)
1	Depolama Tankı Plastik Paletli	1	Adet		
KDV'siz Genel Toplam					

1- Yukarıda belirtilen **(1 Kalem)** mal/hizmet alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2- Teklifimiz / / **2017** tarihine kadar geçerlidir.

3- Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- Söz konusu hizmet/mal ve malzeme alım ilanı ve ekinde yer alan teknik şartnamede belirtilen koşul, tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

5- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyorum, mal/hizmet için (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

6- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; *

Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

***Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.**

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı:


İmzası:

Firma Kaşe

T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi


TEKNİK ŞARTNAMESİ

1: Mercut Çiller Kılma Santrali İçin Antifiriz Depolama Tankı Plastik paletli



Teknik Özellikleri

- Geri dönüşümlü polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- TSEK kalite belgeli olmalıdır.
- Tahliye çıkış vanası olmalıdır.
- Kare olarak üretilmiş olmalıdır.
- Plastik paletli olacaktır.
- Dış etkenlerden koruma sağlayacak paslanmaz demir olacaktır.
- Kapasitesi 500 litre olacaktır.

Adem Kocaman


- En az %30 kalınlıkta olmalıdır
- U.V. Işınlarına karşı ve darbeye dayanık olmalıdır.
- - 5 / + 65 dereceye kadar dayanık olmalıdır.
- % 30 hammadde artırımıyla antifiriz deposu, % 40 hammadde artırımıyla nakliye deposu, \pm %50 hammadde - Artırımıyla antifiriz deposu olarak kullanılabilir olmalıdır.
- Ürün üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
-

GENEL ŞARTLAR

- Teklif edilen ürün garanti kapsamında olmalıdır.
- Teklif edilen teknik şartnamede belirlenen ürün teknik özelliklerle aynı olmalıdır.
- Teslimi sırasında herhangi bir nedenle halinde veya hasarlı olduğu tespit edilen ürün hataları giderilerek teslimi sağlanacaktır.
- Şartnamede yer alan tüm maddelere ilişkin, ilgili bilgi ve belgeler teklif ekinde yer almalıdır.

İş bu teknik şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İkeler başlıklı 5. Maddesi ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Teknik Şartname başlıklı 14. Maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlandığını kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

Adem Kocaman
Tetkisyen
