

## MAL ve MALZEME ALIM İLANI

	<b>Satınalan Birim</b>	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI		
	<b>Talep Eden Birim</b>	Kültür Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü, Sosyal Tesisler, Mediko ve Destek Hizmetler Müdürlüğü		
	<b>Talep Eden Birim Sorumlusu</b>	Erkan SUVEYDAS	<b>Tel</b>	<b>0224 294 01 66</b>
	<b>Dosya Numarası</b>			
	<b>Satınalma Usulü</b>	Doğrudan Temin		
	<b>Satınalma Memuru</b>	İlimdar ÇİMEN	<b>Tel</b>	<b>0224 294 01 89</b>
		<b>Fax</b>	<b>0224 294 07 03</b>	
		<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:sksatinalma@uludag.edu.tr">sksatinalma@uludag.edu.tr</a>	

SIRA NO	MAL / MALZEMENİN CİNSİ	MAL / HİZMET ÖZELLİKLERİ	MİKTAR	
1	Temizlik Malzemesi Alımı	Teknik Şartname ve Liste Ektedir	55	Adet

Daire Başkanlığımızın muhtelif birimlerinde kullanılmak üzere Temizlik Malzeme Alımı için teklifler **12/07/2018** tarih ve saat **16:00** ye kadar U.Ü. Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. **Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.**

- 1- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.
- 2- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
- 3- Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.
- 4- Kısmi teklif verilebilir / Kısmi teklif verilemez.
- 5- Mal / Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj,Nakliye,Sigorta ve Vergi vb. giderler tedarikçiye aittir.)
- 6- Teklifler KDV hariç TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.)
- 7- Mal / Hizmet ile Garanti verilmelidir. (4077 Sayılı Kanunun Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği.)
- 8- Teklifler sıra numarasına göre verilecektir.
- 9- Sipariş edilen Mal / Hizmetin teklifte belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, belirtilen tarihten sonra teslim edilmek istenilmesi halinde idare tarafından Mal / Hizmetin kabulü yapılmayacaktır.
- 10- Teklif mektubunda teklif edilen Mal / Mallara marka model yazılmalıdır.
- 11- Teklif edilen Mal / Mallara ait katalog teklif mektubunun ekinde gönderilmelidir.
- 12- **Aşağıda standart hale getirilen teklif mektubunun eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.**

**Adres :** Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

**TEKLİF MEKTUBU**  
**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**( Destek Hizmetler Şube Müdürlüğüne )**  
**( [sksatinalma@uludag.edu.tr](mailto:sksatinalma@uludag.edu.tr) )**

Tarih: .... / .... / .....

<b>Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	
<b>Firma Adı</b>	
<b>Açık Tebligat Adresi</b>	
<b>Vergi Dairesi ve Vergi Numarası</b>	
<b>Telefon ve Fax Numarası</b>	
<b>Elektronik Posta Adresi</b>	

SIRA NO	MAL / MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM (TL)
1	kireç sökücü 5 kg'lık	70	kg	
2	çamaşır yumuşatıcı 5 kg'lık	5	kg	
3	çamaşır deterjanı toz 5 kg'lık	30	kg	
4	yüzey temizleyici 5 kg'lık	375	kg	
5	ahşap yüzey temizleyici 5 kg'lık	45	kg	
6	çamaşır suyu 5 kg'lık	200	kg	
7	krem yüzey temizleyici 5 kg'lık	45	kg	
8	sıvı el sabunu 5 kg'lık	225	kg	
9	cam yüzey temizleyicisi 5 kg'lık	30	kg	
10	wc par 5 kg'lık	25	kg	
11	lavabo açıcı 1kg'lık	5	kg	
12	bulaşık deterjanı 5 kg'lık	25	kg	
13	temizlik otomati şampuanı 5 kg'lık	40	kg	
14	oda parfümü 5 litrelik	20	lt	
15	mini sabun otel tipi	720	adet	
16	t paspas mobu 80x15	10	adet	
17	mop takım - döner başlıklı	5	adet	
18	t paspas 40'lık takım	5	adet	
19	t paspas 80'lik takım	5	adet	
20	püsküllü paspas takımı	5	adet	
21	t paspas mobu aparatı 50-60-80 cm (5'er ad.)	15	adet	
22	püsküllü pamuklu mob uç	15	adet	
23	paspas sapı aleminyum	3	adet	
24	kıvrıcık yer paspası 2x2 mt	2	adet	
25	çöp torbası jumbo boy (80x110)	500	adet	
26	çöp torbası battal boy (72x95)	900	adet	
27	çöp torbası orta boy (65x80)	200	adet	
28	çöp torbası küçük boy (55x60)	100	rulo	
29	tuvalet kağıdı	4200	rulo	
30	kağıt havlu	2160	rulo	
31	mini jumbo tuvalet kağıdı	480	rulo	
32	Dispanser Z tipi el havlusu (200'lü pk)	36	paket	
33	çekpas 80'lik	5	adet	
34	çekpas 45'lik orta boy	7	adet	
35	saplı faraşlı süpürge takımı	10	adet	
36	araba fırçası saplı	12	adet	
37	saman süpürge	10	adet	
38	bahçe (çalı) süpürgesi saplı	5	adet	
39	fırça sapı (tahta)	10	adet	
40	wc klozet temizleme fırçası	5	adet	
41	lavabo temizleme fırçası	10	adet	
42	klozet koku giderici askılı	50	adet	
43	misket lavabo kokusu 1 kg'lık	2	paket	
44	temizlik bezi 5'li	14	adet	
45	mikrofiber bez 4'lü	10	adet	

46	cam bezi	7	adet		
47	bulaşık (lastik) eldivenler (7,5-9)	17	paket		
48	muayene eldiveni pudrasız 100'lü (M ve L)	6	paket		
49	temizlik eldiveni 100'lü (M ve L)	12	paket		
50	inşaat (iş) eldiveni (M ve S)	10	çift		
51	bulaşık temizleme süngeri 5'li	85	adet		
52	lavabo pompası	5	adet		
53	Terlik Her Numaradan 5 çift (38,40,42 ve 42)	20	çift		
54	s12 1400w toz torbası	10	adet		
55	plastik leğen 30*30*15 cm	2	adet		
<b>KDV'siz Genel Toplam</b>					

1- Yukarıda belirtilen **(55 Kalem )** mal/hizmet alımına ait teklifimizi **KDV hariç** ..... TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2-Teklifimiz ....//....//2018 tarihine kadar geçerlidir.

3-Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ..... takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- Söz konusu hizmet/mal ve malzeme alım ilanı ve ekinde yer alan teknik şartnamede belirtilen koşul, tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

5- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ..... (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

6- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; \*

Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

**\*Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.**

**Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;**

**Adı ve Soyadı:**

**İmzası:**

**Firma Kaşe**

## TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GENEL İSTEKLER

- \* Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- \* Ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ithalat/üretim izni veya sağlık müdürlüğüne yapmış olduğu bildirim mevcut olacaktır.

### **NOT: BÜTÜN MALZEMELER TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR!**

### KİREÇ SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Bakterisit etkili, bütün sert ve silinebilir yüzeylerde kullanılabilen
- 2- Alerjik etkisi olmayan, kireç ve pas lekelerini etkili olarak temizleyebilen
- 3- Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izinli, TSE belgeli, 5 kg'lık bidonlarda,
- 4- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 5- Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır,
- 6- Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacak, toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 7- Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- 8- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.

### ÇAMAŞIR YUMUŞATICI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Görünüş: Hafif kıvamlı sıvı olmalıdır.
- 2- Çamaşır makinelerinin son durulanma suyunda kullanılmalıdır.
- 3- Çamaşırın lif ve iplik yapısını korumalı, yıpranmasını önlemelidir.

- 4- Yüksek yumuşatma gücü ile optimal verim sağlamalıdır.
- 5- Ürünün analiz sertifikası ve tanım belgesi olmalıdır.
- 6- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
- 7- Katyonik aktif madde min: % 4 olmalıdır.
- 8- Ürün asidik olmalı, pH değeri: min 2.00 - max 3.00 olmalıdır.
- 9- Ürün 5 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.
- 10- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### ÇAMAŞIR DETERJANI TOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Anyonik Aktif madde min: %6 olmalıdır.
- 2- Toplam aktif madde min: %9 olmalıdır.
- 3- Ph (% 1 lik suda çözelti): 10-11 olmalıdır.
- 4- Görünüş: akıcı homojen, mavi beyaz toz olmalıdır.
- 5- Otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş olmalıdır.
- 6- Formülasyonunda noniyonik, anyonik aktif maddeler, köpük ayarlayıcılar, su sertliğini giderici kompleks yapılar ve parfüm içermelidir.
- 7- Ürün renkli ve beyazlarda güvenli olarak kullanılabilir olmalıdır.
- 8- Her ısı derecesindeki suda etkili olmalıdır.
- 9- Ürünün analiz sertifikası ve tanım belgesi olmalıdır.
- 10- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
- 11- Ürün 5 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.
- 12- Ürünün içerdiği aktif maddeler doğada min. % 80,0 oranında parçalanabilir olmalıdır.

13- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### YÜZEY TEMZİLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- 2- Alerjik etkisi olmayan, antibakteriyal,
- 3- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 4- 5 kg'lık bidonlarda,
- 5- Dezenfektan etkili,
- 6- Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmayan,
- 7- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyen,
- 8- Yüzey temizleyicinin asiditesi  $7,0 \pm 0,5$  pH olacaktır,

#### AHŞAP YÜZEY TEMZİLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- 2- Alerjik etkisi olmayan, antibakteriyal,
- 3- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 4- 5 kg'lık bidonlarda,
- 5- Dezenfektan etkili,
- 6- Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmayan,
- 7- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyen,
- 8- Parke ve Laminant yüzeyleri temizlemeye uygun.

### ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- 2- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 3- 5 kg'lık bidonlarda,
- 4- Dezenfektan etkili,
- 5- Kokusu rahatsız edici olmayan,
- 6- Sıvı halde, berrak, sarı renkte,
- 7- %5< sodyum hipoklorit içermelidir.

### KREM YÜZEY TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
- 2- 5 kg'lık orijinal ambalajlarda olmalıdır
- 3- Aktif maddeleri en az %80 in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- 4- Ambalajında kullanılan plastik tamamen geri dönüşebilir nitelikte olmalıdır.
- 5- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir.
- 6- Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 7- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

### SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Sadece sıvı sabun dispenserleri ile kullanılır olmalı, kullanımı hijyenik ve ekonomik olmalıdır.

- 2- Ürün görünüşü sedefli homojen ve mor renkli olmalıdır.
- 3- Noniyonik aktif madde %5, anyonik aktif madde %5-15 olmalıdır.
- 4- Ürün dermatolojik yönden cilt pH değerine uyumlu olarak pH değeri 5,5 – 6,0 Aralığında olmalıdır.
- 5- Ürün parfüm içermelidir.
- 6- Ürün yüksek viskoziteye sahip olmalıdır.
- 7- Ürün, içerisinde oluşabilecek herhangi bir üremeyi engellemek amaçlı koruyucu madde içermelidir.
- 8- Ürün 5 kg'lık PE ambalaj içinde olmalıdır.
- 9- TSE, ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- 10- T.C. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izin olmalıdır.
- 11- İçerisinde sabun ile uyuşabilen yumuşatıcı madde içermelidir. İçeriğinde bulunan doğal nemlendirici ile cilde
- 12- Yumuşaklık vermelidir.
- 13- Her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır. 13. Noniyonik aktif madde %5, anyonik aktif madde %5-15 olmalıdırlar.
- 14- Ürünün mikrobiyolojik test raporu olmalıdır ve sunulmalıdır.
- 15- Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 16- Ürünün orijinal etiketi üzerinde Türkçe olarak üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

#### CAM TEMİZLEME SIVISI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- 2- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 3- Cam ve parlak yüzeyleri iz bırakmadan temizleyebilen,
- 4- Antibakteriyal,



- 5- Rengi suda çözüldüğünde berrak,
- 6- Aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde,
- 7- Kullanım sırasında cildi tahriş etmeyen, hoş kokulu,
- 8- 5 kg'lık plastik bidonlarda ambalajlanmış.

#### WCPAR (Beyaz Sabun) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- 2- Alerjik etkisi olmayan, antibakteriyal,
- 3- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 4- 5 kg'lık bidonlarda,
- 5- Dezenfektan etkili,
- 6- Yüzeyle matlaşma ve aşınma yapmayan,
- 7- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyen,
- 8- Noniyonik aktif madde <%5, Asitli temizleyiciler,Parfüm,Boya ve Su içerir.(ph:1,0-1,5)

#### LAVABO AÇICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- 2- Alerjik etkisi olmayan, antibakteriyal,
- 3- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)
- 4- 1 kg'lık bidonlarda,
- 5- Dezenfektan etkili,

- 6- Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmayan,
- 7- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyen,

#### BULAŞIK DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Elde yıkamada kullanılan çok köpüren ürün olmalıdır,
- 2- Donmuş yağları ve kirleri anında çözebilmelidir,
- 3- Kolay durulanan ve leke bırakmayan,
- 4- Cildi tahriş etmeyen olmalıdır.
- 5- 5 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.
- 6- Kapakta emniyet pimi olmalıdır.
- 7- Koyu kıvamlı yeşil veya sarı renkli olmalıdır.
- 8- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### TEMİZLİK OTOMATLARI NÖTRAL TEMİZLEME MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- pvc-marley-taş-epoksi vb. cilasız hertür yüzeyde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- kireç önleyici özelliğe sahip olmalıdır.
- 3- ph değeri (7+/- %1) olmalıdır.
- 4- nanyonik aktif madde (<%5) olmalıdır.
- 5- hoş kokulu olmalıdır.
- 6- etiket üzerinde kullanma talimatı ve uyarılar olmalıdır.
- 7- ürün sağlık bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.

- 8- köpüğü ayarlı olmalıdır.
- 9- 5 kg PE bidonlarda olmalıdır.
- 10- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### ODA PARFÜMÜ(SPREY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Parfüm spor salonları ve kültür merkezleri içinde kullanılacaktır.
- 2- Parfümün kokusu hoş, ferahlatıcı olmalıdır. İnsanları rahatsız eden kokular içermemelidir.
- 3- Parfüm insan ve çevre sağlığına zarar vermemelidir.
- 4- İçerdiği kimyasal ve diğer bileşimler insan ve çevre sağlığına zarar vermemelidir.
- 5- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### MİNİ EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
- 2- Kalıp halinde olmalıdır.
- 3- Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalı.
- 4- Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 5- En az 20 gr. olmalıdır.
- 6- Beyaz Renk,
- 7- Kolide 360 Adet olmalıdır.
- 8- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

## T PASPAS MOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 80x15 cm olmalıdır.

## MOP DÖNER BAŞLIKLİ TEMİZLİK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 360 Derece Döner Başlıklı
- 2- Otomatik Sıkma Sistemine Sahip
- 3- 180 Derece Dönebilen Teleskopik Sap
- 4- Takım

## T PASPAS TAKIM (40cm ve 80cm )TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- TSE belgeli olmalı,
- 2- Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalı,
- 3- Kirini kolay bırakabilen olmalı,
- 4- Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen, tüy bırakmayan,
- 5- 40-80 cm Nemli Mop
- 6- 40-80 cm Tel mop aparatı
- 7- 120 cm aleminyum sap

## PÜSKÜLLÜ PASPAS TAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Takım (Dar plastik mop tutucu sap ve mop)
- 2- Aleminyum Saplı,

- 3- Uç kısmı takıp çıkarılabilen plastik,
- 4- Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalıdır,
- 5- Kirini kalay bırakabilen,
- 6- Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen, tüy bırakmayan,

#### T PASPAS MOPU (50 cm. 60 cm. 80cm ) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- TSE belgeli olmalı,
- 2- Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalı,
- 3- Kirini kolay bırakabilen olmalı,
- 4- Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen, tüy bırakmayan,
- 5- 5 er adet olmalıdır.

#### PÜSKÜLLÜ PASPAS MOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- TSE belgeli olmalıdır,
- 2- Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalıdır,
- 3- Kirini kalay bırakabilen,
- 4- Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen, tüy bırakmayan,
- 5- Dar aparat uyumlu.

#### PASPAS SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- TSE belgeli olmalı,

2- Alemnium olmalı

3- 120 cm olmalı

#### KIVIRCIK PASPAS

1- 2X2 metre

2- gri , mavi veya kırmızı renklerde olabilir.

#### ÇÖP TORBASI (JUMBO BOY)TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1- 80x110 ebatlarında,

2- Mavi veya siyah renklerde,

3- Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır.

4- 10'lu rulo halinde.

5- Minimum 62 micron olmalıdır.

#### ÇÖP TORBASI (BATTAL BOY)TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1- 72x95 ebatlarında,

2- Mavi veya siyah renklerde,

3- Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır.

4- En az 20 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır.

5- 10'lu rulo halinde.

6- Minimum 25 micron olmalıdır.

### ÇÖP TORBASI (BÜYÜK BOY)TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- 65x80 ebatlarında,
- 2- Mavi veya siyah renklerde,
- 3- Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır.
- 4- 10'li rulolar halinde.
- 5- Minimum 11 micron olmalıdır.

### ÇÖP TORBASI (ORTA BOY)TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- 55X60 ebatlarında,
- 2- Mavi veya siyah renklerde,
- 3- Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift tabanlı dikişli ve körüksüz olmalıdır.
- 4- En az 20 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 5- 20'li rulolar halinde.
- 6- Minimum 11 micron olmalıdır.

### TUVALET KÂĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Çift katlı, %100 selülozdan imal,
- 2- Yaprak boyutu 125 x100 mm.
- 3- Yaprak adedi: 180 (+ - )arasında,
- 4- Rulo uzunluğu: 22-25 m arasında,

- 5- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen,
- 6- 24'lü paket halinde.
- 7- Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.

#### FOTOSELLİ HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Çift katlı,
- 2- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen,
- 3- 6'lı koli halinde.
- 4- Havlu uzunluğu 100-105 mt olmalıdır.

#### RULO HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Çift katlı, %100 selülozdan imal,
- 2- Yaprak boyutu 23 x9 cm.
- 3- 24'lü koli halinde.
- 4- Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.

#### MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Mini Jumbo tuvalet kağıdının rulo uzunluğu TSE standartlarında olmalıdır.
- 2- Mini Jumbo Tuvalet kağıdının yaprak boyutu en az 125\*100 mm çift katlı, yumuşak ve çabuk eriyebilen özellikte olmalıdır.
- 3- Tuvalet kağıdı % 100 selüloz olmalıdır.
- 4- Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.



- 5- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen,
- 6- 12'li paket halinde olmalı . 4,5 kg (+/- %10) olmalıdır.

#### Z KATLAMALI DİSPENSER KÂĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen,
- 2- Yaprak boyutu 21,5 x23 mm.
- 3- Kat adedi: Çift katlı,
- 4- Paket içi adet: 200 adet,

#### ÇEKPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Yer ve yüzey temizliği uygulamaları için plastik yer çekeceği
- 2- Boy:80 cm ve 45 cm
- 3- Üstü plastik yekpare, altı standart lastiklidir

#### SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır,
- 2- Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 120 cm olmalıdır,
- 3- Faraşın ağız yapısı ince, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır,
- 4- Evde büroda kullanıma uygun olmalı.

#### ARAÇ FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sapı yanında teslim edilecektir.
- 2- Yumuşak kıllı,
- 3- Hortum girişli,
- 4- 17 cm'lik,
- 5- Çıkarılabilen Sap,

#### SAMAN SÜPÜRGE TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Genel temizlik için,
- 2- Büyük metrekareli iç temizlik ve dış temizlik için kullanılır,
- 3- Sap 120 cm
- 4- Tahta saplı

#### BAHÇE (ÇALI) SÜPÜRGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- El Süpürgesi
- 2- Saplı
- 3- 90 cm civarında

#### FIRÇA SAPI TAHTA TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Fırça için tahta sap
- 2- 120 cm olmalı

### WC FIRÇASI (KUTULU) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Tuvalet fırçası yuvarlak, plastik sert kıllı olacaktır,
- 2- plastik olacaktır
- 3- Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır,
- 4- Beyaz renk olacaktır,
- 5- Plastik torbalarda olacaktır,

### LAVABO TEMİZLEME FIRÇASI

- 1- Lavabo fırçası yuvarlak veya düz, plastik sert kıllı olacaktır,
- 3- Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır,
- 4- Beyaz renk olacaktır,
- 5- Plastik torbalarda olacaktır,
- 6- Lavabo fırçasının sap uzunluğu 20 cm'i aşmayacaktır.

### KLOZET KOKU GİDERİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Klozet içerisine asılabilen, askısıyla birlikte,
- 2- Dezenfektan,
- 3- Kirece karşı etkili,
- 4- Parfümlü.
- 5- Ürün kristalize görünümde olacaktır
- 6- Ürün çeşitli kokularda parfüm içerecek olup, tuvalette bulunan kötü kokuları giderecektir

7- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### LAVABO KOKU GİDERİCİ

1- Dezenfektan,

2- Kirece karşı etkili,

3- Parfümlü.

4- Misket şeklinde

5- 1 Kg'lık paketlerde

6- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1- Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen,

2- 35x40 cm ebatlarında,

3- Dayanıklı mamül imal, yüzeylerde toz bırakmayan,

4- sarı renkte olmalı

5- 3'lü pakette.

#### MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Mikrofiber olmalıdır.

2- Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.

3- 40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.

- 4- Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- 5- Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir.

#### CAM BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Boyut: 36 x 40cm
- 2- Paslanmaz çelik yüzeylerde, ayna, cam yüzeyler ve çerçevelerinde, masa, dolap, kapı gibi sert yüzeylerde kullanılabilen,
- 3- Partikül bırakmayan,
- 4- Otoklavda (buharlı sterilizatör) sterilize edilebilir,
- 5- Hav ve iz bırakmayan.
- 6- Esnek, kolay sıkılabilir,
- 7- Uzun ömürlü ve ergonomik,
- 8- Hijyeniktir, 95C'de yıkanabilen

#### BULAŞIK (LASTİK) ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Eli kavrayan, ergonomik,
- 2- Aşınma, sürtünme ve delinmeye karşı üst seviye dirençli,
- 3- Kauçuk kaplama,
- 4- İçi pamuksu yüzey,
- 5- Kırmızı renkte
- 6- 40 derecede yıkanabilen,

- 7- ift olarak Poşetli
- 8- M ve L boylarında

#### MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Tek kullanımlık,
- 2- İki ele de uyumlu,
- 3- Alerji Yapmayan,
- 4- 100'lü kutularda paketlenmiş,
- 5- M ve L boylarında olmalıdır.

#### İNŞAAT (İŞ) ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İş eldiveni örme pamuk/SARI polyester astarlı olmalıdır.
- 2- İş eldiveni kauçuk kaplama olmalıdır.
- 3- İş eldiveni eli kavrayan ve yormayan özellikte,ergonomik olmalıdır.
- 4- İş eldiveni aşınma,sürtünme,delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.
- 5- M ve S bendenlerinde olmalıdır.

#### BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1- Boyut : 7x15 cm
- 2- Yağlı yüzeyleri yüzeye zarar vermeden kolayca temizleyen
- 3- Genel temizlik kimyasallarına karşı dayanıklı olmalıdır,

- 4- Fiberi ve süngeri ayrılmayan olmalıdır
- 5- 5'li paketlerde olmalıdır.

#### LAVABO POMPASI

- 1- Ev tipi
- 2- Stadart
- 3- Paketlenmiş
- 4- Vakum özelliđi yüksek
- 5- yumuşak plastikten olmalıdır.

#### TERLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Anatomik
2. Beyaz Renk
3. 4 Nokta
4. 38,40,42 ve 44 numaralarda
5. Her numaradan 5 çift

#### TOZ TORBASI

- 1- S12 1400W Olmalı

#### PLASTİK LEĐEN

1- 30\*30\*15 Cm ölçülerinde olmalıdır.