



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

- Yaklaşık maliyet çalışması için yayınlanmıştır.

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Talep Eden Birim	Genel Sekreterlik		
Alım şekli	Doğrudan Temin		
Talep Eden Birim Sorumlusu	Safiye ÇAĞLA	Tel: 0-224-294 02 85	
Satın Alma Memuru	Aleyna YILMAZ	Tel: 0-224-294 01 86	
		Fax: 0-224-294 02 54	
		satinalma@uludag.edu.tr	
Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Projeksiyon Alımı	Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.	5 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **26/05/ 2025 tarih ve saat 16.00'ya** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- Kısmi teklif verilmeyecektir.-/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibarıyla
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

**Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA**

Tel : 0224 294 01 86

Faks : 0224 294 02 54



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih:/....../....

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Projeksiyon Alımı	1Adet		
2	Projeksiyon Alımı	1Adet		
3	Projeksiyon Alımı	1Adet		
4	Projeksiyon Alımı	1Adet		
5	Projeksiyon Alımı	1Adet		
GENEL TOPLAM				

- 1- Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz/....../.... tarihine kadar geçerlidir.
- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyorum, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- ☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :
İmzası :
Firma Kaşesi :

1. SIRADAKİ PROJEKSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihazın yansıtma teknolojisi DLP olmalıdır.
2. Cihazın ışık kaynağı lazer teknolojisi kullanmalıdır.
3. Cihaz en az 6.000 Lümen ışık gücü deęerinde olmalıdır.
4. Cihazın gerçek çözünürlüğü Full HD (1920x1080) olmalıdır.
5. Cihazın kontrast oranı en az 3.000.000 : 1 olmalıdır.
6. Cihazın açabildiğı görüntü boyutu minimum 30 inç, maksimum 300 inç olmalıdır.
7. Projeksiyon atım oranı 1.2-2.04 olmalıdır.
8. Cihazın Optik Yakınlaştırma 1.7X olmalıdır.
9. Cihazın ışık kaynağı ömrü normal modda 20.000 saat, eko modda en az 30.000 saat olmalıdır.
10. Cihazın enerji tüketimi normal modda 245 W, bekleme modunda 0.5 W olmalıdır.
11. Cihazın gürültü seviyesi eko modda en fazla 25 dB olmalıdır.
12. Cihaz üzerinde en az 15W entegre hoparlör bulunmalıdır.
13. Cihaz üzerinde; USB Type A (1x), RS-232, RJ45 (LAN control)(1x), HDMI giriş (2x),USB Type A (Yalnızca Servis) olmalıdır.
14. Cihazın net ağırlığı 4.77 kg'ı geçmemelidir.
15. Cihazın menüsünde Türkçe dil desteęi bulunmalıdır.
16. Cihazın garanti şartları en az ana ünite 2 yıl olmalıdır.
17. Cihazların yanında 2 takım kablolu görüntü aktarma aparatı teslim edilecektir.

2. SIRADAKİ PROJEKSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihazın yansıtma teknolojisi 3LCD olmalıdır.
2. Cihazın ışık kaynağı lazer teknolojisi kullanmalıdır.
3. Cihaz en az 7300 Lümen ışık gücü deęerinde olmalıdır.
4. Cihazın gerçek çözünürlüğü 1920x1200 olmalıdır.
5. Cihazın kontrast oranı en az 3.000.000 : 1 olmalıdır.
6. Cihazın açabildiğı görüntü boyutu minimum 30 inç, maksimum 300 inç olmalıdır.
7. Projeksiyon atım oranı 1.2-2.0 olmalıdır.
8. Cihazın Optik Yakınlaştırma 1.6X olmalıdır.
9. Cihazın ışık kaynağı ömrü normal modda 20.000 saat, eko modda en az 30.000 saat olmalıdır.
10. Cihazın enerji tüketimi normal modda 375 W, bekleme modunda 0.5 W olmalıdır.
11. Cihazın gürültü seviyesi eko modda en fazla 27 dB olmalıdır.
12. Cihaz üzerinde en az 16W entegre hoparlör bulunmalıdır.
13. Cihaz üzerinde; Monitör çıkışı(1x) USB Type A (1x), RS-232, RJ45 (LAN control)(1x), HDMI giriş (2x), USB Type A (Yalnızca Servis) olmalıdır.
14. Cihazın ağırlığı 7.9 kg'ı geçmemelidir.
15. Cihazın menüsünde Türkçe dil desteğı bulunmalıdır.
16. Cihazın garanti şartları en az ana ünite 2 yıl olmalıdır.
17. Cihazların yanında 2 takım kablosuz görüntü aktarma aparatı teslim edilecektir.

3. SIRADAKİ PROJEKSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihazın yansıtma teknolojisi 3LCD olmalıdır.
2. Cihazın ışık kaynağı lazer teknolojisi kullanmalıdır.
3. Cihaz en az 8000 Lümen ışık gücü deęerinde olmalıdır.
4. Cihazın gerçek çözünürlüğü 1920x1200 olmalıdır.
5. Cihazın kontrast oranı en az 3.000.000 : 1 olmalıdır.
6. Cihazın açabildiğı görüntü boyutu minimum 30 inç, maksimum 300 inç olmalıdır.
7. Projeksiyon atım oranı 1.2-2.0 olmalıdır.
8. Cihazın Optik Yakınlaştırma 1.6X olmalıdır.
9. Cihazın ışık kaynağı ömrü normal modda 20.000 saat, eko modda en az 30.000 saat olmalıdır.
10. Cihazın enerji tüketimi normal modda 385 W, bekleme modunda 0.5 W olmalıdır.
11. Cihazın gürültü seviyesi eko modda en fazla 27 dB olmalıdır.
12. Cihaz üzerinde en az 16W entegre hoparlör bulunmalıdır.
13. Cihaz üzerinde; Monitör çıkışı(1x) USB Type A (1x), RS-232, RJ45 (LAN control)(1x), HDMI giriş (2x),USB Type A (Yalnızca Servis) olmalıdır.
14. Cihazın net ağırlığı 7.9 kg'ı geçmemelidir.
15. Cihazın menüsünde Türkçe dil desteğı bulunmalıdır.
16. Cihazın garanti şartları en az ana ünite 2 yıl olmalıdır.
17. Cihazların yanında 2 takım kablolu görüntü aktarma aparatı teslim edilecektir.

4. SIRADAKİ PROJEKSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihazın yansıtma teknolojisi DLP olmalıdır.
2. Cihazın ışık kaynağı lazer teknolojisi kullanmalıdır.
3. Cihaz en az 5000 Lümen ışık gücü değerinde olmalıdır.
4. Cihazın gerçek çözünürlüğü Full HD 1920x1080 olmalıdır.
5. Cihazın kontrast oranı en az 3.000.000 : 1 olmalıdır.
6. Cihazın açabildiği görüntü boyutu minimum 30 inç, maksimum 300 inç olmalıdır.
7. Projeksiyon atım oranı 1.13-1.47 olmalıdır.
8. Cihazın Optik Yakınlaştırma 1.3x olmalıdır.
9. Dijital Yakınlaştırma 0.8x-2.0x olmalıdır.
10. Cihazın ışık kaynağı ömrü normal modda 20.000 saat, eko modda en az 30.000 saat olmalıdır.
11. Cihazın enerji tüketimi normal modda 210 W, bekleme modunda 0.5 W olmalıdır.
12. Cihazın gürültü seviyesi eko modda en fazla 24 dB olmalıdır.
13. Cihaz üzerinde en az 15W entegre hoparlör bulunmalıdır.
14. Cihaz üzerinde; USB Type A (1x), RS-232, RJ45 (LAN control)(1x), HDMI giriş (2x),USB Type A (Yalnızca Servis) olmalıdır.
15. Cihazın net ağırlığı 3 kg'ı geçmemelidir.
16. Cihazın menüsünde Türkçe dil desteği bulunmalıdır.
17. Cihazın garanti şartları en az ana ünite 2 yıl olmalıdır.
18. Cihazların yanında 2 takım kablosuz görüntü aktarma aparatı teslim edilecektir.

5. SIRADAKİ PROJEKSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihazın yansıtma teknolojisi 3LCD olmalıdır.
2. Cihazın ışık kaynağı lazer teknolojisi kullanmalıdır.
3. Cihaz en az 5200 Lümen ışık gücü değerinde olmalıdır.
4. Cihazın gerçek çözünürlüğü 1920x1200 olmalıdır.
5. Cihazın kontrast oranı en az 3.000.000 : 1 olmalıdır.
6. Cihazın açabildiği görüntü boyutu minimum 30 inç, maksimum 300 inç olmalıdır.
7. Projeksiyon atım oranı 1.08-1.76 olmalıdır.
8. Cihazın Optik Yakınlaştırma 1.6X olmalıdır.
9. Cihazın ışık kaynağı ömrü normal modda 20.000 saat, eko modda en az 30.000 saat olmalıdır.
10. Cihazın enerji tüketimi normal modda 230 W, bekleme modunda 0.5 W olmalıdır.
11. Cihazın gürültü seviyesi eko modda en fazla 26 dB olmalıdır.
12. Cihaz üzerinde en az 16W entegre hoparlör bulunmalıdır.
13. Cihaz üzerinde; Monitör çıkışı(1x) USB Type A (1x), RS-232, RJ45 (LAN control)(1x), HDMI giriş (2x), USB Type A (Yalnızca Servis) olmalıdır.
14. Cihazın ağırlığı 5.2 kg'ı geçmemelidir.
15. Cihazın menüsünde Türkçe dil desteği bulunmalıdır.
16. Cihazın garanti şartları en az ana ünite 2 yıl olmalıdır.
17. Cihazların yanında 2 takım kablosuz görüntü aktarma aparatı teslim edilecektir.