



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Talep Eden Birim	Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi		
Alım şekli	Doğrudan temin		
Talep Eden Birim Sorumlusu	Halil İbrahim AKYILDIZ	Tel : 0224 294 19 20	
Satın Alma Memuru	Müge B. TORUN	Tel : 0224 294 02 92	
		Faks : 0224 294 04 54	
		E-posta: satinalma@uludag.edu.tr	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Temizlik malzemeleri satın alınması	Teknik şartnamede belirtilmiştir.	23 kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve teknik şartname dâhilinde malzeme alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **24/ 11 /2025 tarih ve saat 17:00'ye** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- Kısmi teklif verilmeyecektir. ~~Kısmi teklif verilebilir.~~
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 6- Teklif verilirken teklif mektubunun üzerine ürünün marka, model bilgisi yazılacaktır.

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 92

Faks : 0224 294 02 54



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih:/....../....

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Temizlik malzemeleri	23 kalem		
2				
3				
4				
5				

- Yukarıda belirtilen (...23... kalem) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- Teklifimiz/....../.... tarihine kadar geçerlidir.
- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:
☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi:



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

Sıra No	Mal/Malzeme Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Çamaşır suyu	50	litre		
2	Yüzey (genel) temizleyici	50	litre		
3	Sıvı bulaşık deterjanı	50	litre		
4	Sıvı el sabunu	50	litre		
5	Wc temizleyici	40	adet		
6	Çöp torbası (battal boy)	70	adet		
7	Çöp torbası (büyük boy)	70	adet		
8	Çöp torbası (orta boy)	70	adet		
9	Klozet kokusu	40	adet		
10	Kağıt havlu	40	paket		
11	Tuvalet kağıdı	40	paket		
12	Sıvı krem temizleyici	30	adet		
13	Kireç çözücü	40	adet		
14	Islak mop paspas takımı	6	adet		
15	Islak mop	6	adet		
16	Nemli mop paspas takımı	6	adet		
17	Nemli mop paspas	6	adet		
18	Oda parfümü	20	adet		
19	Bulaşık sünger	20	paket		
20	Temizlik bezi	20	paket		
21	Wc fırça seti takımı	12	adet		
22	Lavabo fırçası	15	adet		
23	Faraş süpürge takımı	8	adet		
TOPLAM TUTAR					

İSTENİLEN TEMİZLİK MALZEMELERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

*CAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Berrak sıvı görünümlü olmalıdır.
- ✓ Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
- ✓ Dezenfektan özelliği olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.
- ✓ Aktif Klor Miktarı (%):4,5 olmalıdır.
- ✓ Kararlılık Sonrası Aktif Klor Miktarı (%) (En Az):4 olmalıdır.
- ✓ Sodyum Hidroksit Miktarı (%) (En Çok):1,5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az):11 olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi):Lt olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok):13 olmalıdır.

*YÜZEY (GENEL) TEMİZLİK SIVISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Görünüş; renkli, berrak, kıvamsız olmalıdır.
- ✓ Freş kokulu, parfümlü olmalıdır.
- ✓ Yüzeylerde matlaşma yapmamalıdır.
- ✓ Yoğun akışkan özelliğe sahip her türlü zemin lekelerine karşı etkili leke çıkartıcı özelliğe sahip olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi):Lt olmalıdır.
- ✓ PH: 6,5 – 7,5 aralığında olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonda ve ağzı kapalı olmalıdır.

* SIVI BULAŞIK DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Anyonik Aktif Madde Miktarı (%) (En Az): 7 olmalıdır.
- ✓ Noniyonik Aktif Madde Miktarı (%) (En Az):5 olmalıdır.
- ✓ Toplam Aktif Madde Miktarı (%) (Üre Miktarı Hariç) (En Az):9 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az):6 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok): 7,5 olmalıdır.
- ✓ Viskozite Değeri Ölçümü: 20°C De olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Az): 1100 olmalıdır.
- ✓ Köpük Miktarı (cm) (En Az):5 olmalıdır.
- ✓ Klorür Miktarı (NaCl Cinsinden) (%) (En Çok):3 olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi): Lt olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonda ve ağzı kapalı olmalıdır.
- ✓ Bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilen sıvı deterjan olmalıdır.
- ✓ Bulaşıklardaki yağı ve kurumuş gıdayı temizlemelidir.
- ✓ Kolay durulanabilir ve lekesiz görünüm sağlamalıdır.
- ✓ Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.
- ✓ Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
- ✓ Cildi tahriş etmemelidir.
- ✓ Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

*SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Anyonik Aktif Madde Miktarı (Yağ Alkolü Eter Sülfat) (%) (En Az): 3 olmalıdır.
- ✓ Gliserin Miktarı (%) (En Az): 0,5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az) (30 C de direkt numunede): 5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok) (30 C de direkt numunede): 7 olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Az) (20 C de): 500 olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Çok) (20 C de): 2700 olmalıdır.

- ✓ Hoş kokulu olmalıdır.
- ✓ İçerğinde cildi koruyucu maddeler barındırmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***WC TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Ürün TS.E. veya T.S.E.K belgesi olmalıdır.
- ✓ Ürün seramik , porselen , klozet, pisuar da güvenli kullanılmalıdır.
- ✓ Parfüm içermeli.
- ✓ Ürün orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- ✓ Yüksek performan için kullanım suyundaki iyonları tutam özelliği olan iyon tutucu madde içermeli (%1 – 5)
- ✓ Etkin temizlik için katyonik aktif içermeli ve min %80 oranında doğada parçalanabilir olmalı
- ✓ Total Asidite, (-%Na₂O, pH: 8,2'de): 6-7: Etkin temizlik için hidroklorik asit içermeli
- ✓ Ürünün dezenfekte etme özelliğine sahip olmalıdır.
- ✓ Net Miktar: 1Lt'lik bidonda olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi): Lt

***ÇÖP TORBASİ (BATTAL BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Endüstriyel tip atıkların doğaya karışmasını engellemelidir.
- ✓ 75-95 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Battal boy olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve kaliteli olmalıdır.
- ✓ 1 ruloda 10 adet olmalıdır.

***ÇÖP TORBASİ (BÜYÜK BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 65 x 80 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Büyük boy olmalıdır.
- ✓ 50 litre hacim olmalıdır.
- ✓ Endüstriyel çöp torbası olmalıdır.
- ✓ 1 ruloda 10 adet olmalıdır.

***ÇÖP TORBASİ (ORTA BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Bir pakette 20 yaprak olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve kaliteli olmalıdır.
- ✓ Sağlığa elverişli olmalıdır.
- ✓ 55 cm x 60 cm Orta Boy olmalıdır.
- ✓ Kötü kokmamalıdır.

***KLOZET KOKUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Hijyen sağlamalıdır.
- ✓ Güzel kokusu olmalıdır.
- ✓ Bir pakette 2 adet olmalıdır.
- ✓ Kireç sökücü özelliği olmalıdır.
- ✓ Güçlü köpük vermelidir.

***KAĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Çift katlı 90 yaprak olmalıdır.
- ✓ Bir paket içerisinde 24 adet olmalıdır.

- ✓ 10,8 metre uzunluk olmalıdır.
- ✓ 22,5 x 12 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ 19 gr/m2 ağırlık toplam 738 gr olmalıdır.
- ✓ % 100 doğal selüloz olmalıdır.

*** TUVALET KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 3 katlı 32'li paket olmalıdır.
- ✓ Ölçü 10 cm x 12,5 cm olmalıdır.
- ✓ %100 selüloz olmalıdır.
- ✓ 18,5 metre uzunluk olmalıdır.
- ✓ 3,14 kg net ağırlık

***SIVI KREM TEMİZLEYİCİ (Lavabo, Banyo ve Tuvalet için) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Görünüş, renkli berrak kıvamlı sıvı olmalıdır.
- ✓ Güzel kokulu ve parfüm içermelidir.
- ✓ Tuvalet ve pisuar kenar kıvrımları içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekesi ve kireç birikintilerini çıkartmalıdır.
- ✓ Orijinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri, üretici firma adı olmalıdır.
- ✓ Ürün 1 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***KİREC ÇÖZÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Pas ve kireci çözmelidir.
- ✓ Tıkalı lavabo açmalıdır.
- ✓ Sarı pas lekelerini çıkartmalıdır.
- ✓ Çay, kahve makineleri ve ısıtıcılar için kullanıla bilinmelidir.
- ✓ Ürün 1 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***ISLAK MOP PASPAS TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Islak mop aparatı takım 120 cm uzunluğunda metal sap olmalıdır.
- ✓ 375 gr dar ıslak mop lüx sert plastik ve metalden dar mop tutucu aparatı olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı olmalıdır.

***ISLAK MOP PASPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 375 gr dar ıslak mop lüx sert plastik ve metalden dar mop tutucu aparatı olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı olmalıdır.

***NEMLİ MOP TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 120 cm uzunluğunda metal sap olmalıdır.
- ✓ 60 cm çift tuşlu plastik mop başlığı olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.

***NEMLİ MOP TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 60 cm çift tuşlu plastik mop başlığı olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.

***BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

HİA

- ✓ 1pakette 5 adet olmalıdır.
- ✓ Etkin temizlik sağlaması gerekir.
- ✓ Uzun süreli kullanımlı olmalıdır.
- ✓ Oluklu sünger olmalıdır.
- ✓ Tüm yüzeyler için uygun olmalıdır.

***ODA PARFÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Odaya kalıcı ve hoş koku vermelidir.
- ✓ 500 ml'lik spreyl mekanizmalı ambalajlarda olmalıdır.

***TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 1pakette 10 adet olmalıdır.
- ✓ Yüksek emiş gücü sahip olmalıdır.
- ✓ Derinlemesine temizlik yapmalıdır.
- ✓ Islak ya da kurum tüm yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- ✓ Mikrofiber olmalıdır.
- ✓ İz bırakmamalıdır.

***WC FIRÇA SETİ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Tuvalet fırçası yuvarlak, plastik sert kıllı olmalıdır.
- ✓ Plastik olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır,
- ✓ Plastik muhafazalı olmalıdır.

***LAVABO TEMİZLEME FIRÇASI**

- ✓ Lavabo temizleme fırçasının gövde ve sapı dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- ✓ Lavabo temizleme fırçasının kılları plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- ✓ Lavabo temizleme fırçası çabuk deforme olmayacak şekilde üretilmiş ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.
- ✓ Lavabo temizleme fırçasının sapının uzunluğu en az 15-en çok 25 cm olmalıdır.
- ✓ Lavabo temizleme fırçası depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

HİA

***FARAŞ SÜPÜRGE TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1 saplı faraş(kürek), 1saplı fırça olmalıdır.
- Faraşın ebatları: genişlik en az 21x24cm yükseklik en az 10cm olmalıdır.
- Sert plastikten ve plastik et kalınlığı en az 2mm olmalıdır.
- Fırçanın ebatları: genişlik en az 18x3,5cm kul uzunluğu 7cm olmalıdır.
- Fırça kılları kaliteli , dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır.
- Faraş ile fırçanın bir bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalıdır.
- Saplar dayanıklı plastik malzemeden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte en az 120cm olmalıdır.

NOT: BÜTÜN MALZEMELER TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR!



Doç. Dr. Halil İbrahim AKYILDIZ
Müdür Yardımcısı