



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Talep Eden Birim	Genel Sekreterlik		
Alım şekli	Doğrudan Temin		
Talep Eden Birim Sorumlusu	Safiye ÇAĞLA	Tel: 0-224-294 0285	
Satın Alma Memuru	Aleyna YILMAZ	Tel: 0-224-294 01 86	
		Fax: 0-224-294 02 54	
		satinalma@uludag.edu.tr	
Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Anfi Sırası (ZK24/ZK30) Alımı	Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.	6 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **02/06/2025 tarih ve saat 17.00'ya** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- Kısmi teklif verilmeyecektir.-/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibarıyla
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 01 86

Faks : 0224 294 02 54



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih:/..../....

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Anfi Ön Sıra 3Lü	2 Adet		
2	Anfi Ön Sıra 4Lü	8 Adet		
3	Anfi Orta Sıra 3Lü	16 Adet		
4	Anfi Orta Sıra 4Lü	64 Adet		
5	Anfi Arka Sıra 3Lü	2 Adet		
6	Anfi Arka Sıra 4Lü	8 Adet		
GENEL TOPLAM				

- 1- Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz/..../.... tarihine kadar geçerlidir.
- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:


- ☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :
İmzası :
Firma Kaşesi :


UNİ ARKA MODÜL AMFİ SIRASI DÖRTLÜ

GENİŞLİK:2190 mm




TAŞIYICI AYAKLARDA 35*70*1,5 mm OVAL PROFİL, OTURAK STOPLAMA 50*30*1,5 mm PROFİLLER KULLANILIR. MİN. 5mm KALINLIĞINDA TABAN SACI KULLANILIR. YERE TEMAS EDEN KISIMDA LAZER İLE KESİLEREK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ. 5mm KALINLIĞINDA SAÇ MALZEME DE KULLANILMIŞTIR.

AYAK YÜKSEKLİK: 840 mm




*ARKA KISIMDA KENARLARI 2 mm PVC KAPLAMALI 18 mm SUNTALAM TABLA BULUNUR
*TABLA ALTINDA 5 mm KALINLIĞINDA TRANSMİSYON MİLLERİNDEN VE 27*38 cm ÖLÇÜLERİNDE ELEKTROSTATİK BOYALI TEL SEPET BULUNUR

TEK OTURUM GENİŞLİĞİ:450 mm



SIRT MİN. 11 mm KALINLIKTA KALIPLA FORMLANMIŞ CİLALI KAYIN PAPELLERDEN OLUŞMAKTADIR.

ÜST TABLA VE OTURUM
DERİNLİĞİ:
OTURUM TEK DERİNLİK: 370mm
OTURUM TEK GENİŞLİK 450mm




*TABLA 30 mm YONGA LEVHA ÜZERİ KENARLARI 2 mm PVC KAPLAMALI YAZI TABLASI BULUNUR.

*OTURAK MİN. 11 mm KALINLIKTA KALIPLA FORMLANMIŞ CİLALI KAYIN PAPELLERDEN OLUŞMAKTADIR.

UNİ ÖN AMFİ SIRASI ÜÇLÜ

GENİŞLİK:1670 mm



Ön görünüş

TAŞIYICI AYAKLARDA 35*70*1,5 mm OVAL PROFİL, OTURAK STOPLAMA 50*30*1,5 mm PROFİLLER KULLANILIR. MİN. 5mm KALINLIĞINDA TABAN SACI KULLANILIR. YERE TEMAS EDEN KISIMDA LAZER İLE KESİLEREK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ. 5mm KALINLIĞINDA SAÇ MALZEME DE KULLANILMIŞTIR.

AYAK YÜKSEKLİK: 840 mm




845

500

*ARKA KISIMDA KENARLARI 2 mm PVC KAPLAMALI 18 mm SUNTALAM TABLA BULUNUR
*TABLA ALTINDA 5 mm KALINLIĞINDA TRANSMİSYON MİLLERİNDEN VE 27*38 cm ÖLÇÜLERİNDE ELEKTROSTATİK BOYALI TEL SEPET BULUNUR


ÜST TABLA DERİNLİĞİ:
TABLA DERİNLİK 350 mm



Üst görünüş

*TABLA 30 mm YONGA LEVHA ÜZERİ KENARLARI 2 mm PVC KAPLAMALI YAZI TABLASI BULUNUR.

*OTURAK MİN. 11 mm KALINLIKTAKİ KALIPLA FORMLANMIŞ ÇİRALI KAYIN PAPELLERDEN OLUŞMAKTADIR.



ANFİ ÖN SIRA 3 LÜ : 1 ADET ANFİ ÖN SIRA 4 LÜ : 4 ADET
 ANFİ ORTA SIRA 3 LÜ : 8 ADET ANFİ ORTA SIRA 4 LÜ : 32 ADET
 ANFİ ARKA SIRA 3 LÜ : 1 ADET ANFİ ARKA SIRA 4 LÜ : 4 ADET

ZK24 / ZK30

ZEMİN KAT AYNI SALONDAN 2 ADET MEVCUTTUR BASAMAK YÜKSEKLİKLERİ KADAR PROFİL EKLENİCEKTİR.

BASAMAK YÜKSEKLİ 45cm