

MAL VE MALZEME ALIM İLANI

TALEP NO: 75

	Satın Alan Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Talep Eden Birim	İÇ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
	Talep Eden Birim Sorumlusu	Nurullah ÖZMEN	TEL : 0224 294 06 31	
	Alım şekli	DOĞRUDAN TEMİN		
	Satın Alma Memuru	BETÜL İNCE ÖNCÜL	TEL : 0224 294 02 90 FAX : 0224 294 02 54 e_mail : satinalma@uludag.edu.tr	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Muhtelif mal alımı.	<u>Teknik Şartnamede belirtilmiştir.</u>	20 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar dahilinde giyim-kuşam alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **06/05/2025 tarih ve saat 16: 30** 'a kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve fax yoluyla da gönderilebilir. Fax gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~ /Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve ekte bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak mal ve malzemenin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 90
Fax : 0224 294 02 54

TEKLİF MEKTUBU
(Mal ve Malzeme Alımı)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)

Tarih: / /

TALEP NO: 75

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;				
Adı ve Soyadı				
Firma Adı				
Açık Tebligat Adresi				
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası				
Telefon ve Fax Numarası				
Elektronik Posta Adresi				
Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1-	Kör tapa (16'lık - damlama)	50 ADET		
2-	Kilitli manşon (16-16 – damlama)	150 ADET		
3-	Kilitli T (16-16 damlama)	30 ADET		
4-	Kilitli damlama vana (16 ½)	30 ADET		
5-	PS A-12 sprink	50 ADET		
6-	PGP spring rotor	10 ADET		
7-	Fıskiye puro/10A	100 ADET		
8-	Fıskiye PGP U/20 TRB	30 ADET		
9-	20 lik kaplin dirsek (dış dişli)	100 ADET		
10-	25 çıkışlı kaplin dirsek (dış dişli)	20 ADET		
11-	63 lük hırsız kelepçe (20 çıkışlı)	20 ADET		
12-	50 lik hırsız kelepçe (20 çıkışlı)	20 ADET		
13-	40 lk hırsız kelepçe (20 çıkışlı)	20 ADET		
14-	32 lik hırsız kelepçe (20 çıkışlı)	20 ADET		
15-	63 lük hırsız kelepçe (25 çıkışlı)	20 ADET		
16-	Hortum kelepçesi (standart)	10 ADET		
17-	Çeşme vanası (standart)	1 ADET		
18-	Düz tornavida (orta boy)	1 ADET		
19-	Yıldız tornavida (orta boy)	1 ADET		
20-	9 voltluk pil	30 ADET		
KDV'siz Genel Toplam				

- 1- Teklifimiz/..... tarihine kadar geçerlidir.
- 2- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra (...) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 3- 4077 sayılı Tüketicici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 4- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını :

Yukarıda belirtilen (..... Kalem) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi KDV hariç TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

☐ kabul ediyorum. ☐ kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SULAMA VE PEYZAJ MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KONU: Üniversitemiz kampüs alanımızdaki, yeşil alanların sulanması ve peyzaj işlerinde kullanılmak üzere satın alınacak olan malzemelerin teknik özellikleri.

GENEL İSTEKLER

- * Tüm ürünler, teslim edilmeden önce ilgili firma tarafından İç Hizmetler Müdürlüğüne her bir türünden birer numune getirecektir. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin değiştirilmesi istenecektir.
- * Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler; yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- * Malzemelerin özellikleri ve ürün kalitesi şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

MALZEMELER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kör tapa (16'lık - damlama)

Kilitli manşon (16-16 – damlama)

Kilitli T (16-16 damlama)

Kilitli damlama vana (16 ½)

- * Damlama sulama sistemine uygun olmalıdır.
- * Basınç değeri: PN16
- * Kullanım sıcaklığı: 0-50°C
- * Vana bağlantıları: EN 1452-3 gibi uluslararası standarda uygun olmalıdır.

PS A-12 sprink

- * Önceden montajlı Precision Distribution Control™ Hassas dağıtım kontrolüne sahip ayarlanabilir nozul veya şerit opsiyonu.
- * Daha fazla dayanıklılık, daha kolay kullanım ve uzun yükseltici conta ömrü için geliştirilmiş kapaklı.
- * 5 ve 10 cm modelleri eski tarzdaki PS spreylere uyum sağlayabilir.
- * Çift parça mandallı yükseltici.
- * Tüm dişli nozulları kabul eden erkek dişli yükseltici.
- * Temizleme tapası ile kullanılabilir.
- * Ekstra geniş filtre süzgeci.

PGP spring rotor

- * Açı ayarı: 50 - 360 derece
- * Fabrika montajlı kauçuk kapak
- * Üst tarafından ayarlanabilir aç
- * Hızlı kontrollü aç mekanizması
- * Su ile kayganlaşan dişli mekanizması

Fiskive puro/10A

Fiskive PGP U/20 TRB

- * Kenarları düzgün, iyi biçimlendirilmiş olmalıdır.
- * 2,4 m 'den 5,2 m atış mesafesine sahip yağmurlama hızı olmalıdır.
- * Basit ayarlama için kavraması kolay üst bölüm olmalıdır.
- * Hafif rüzgarlarla başa çıkan büyük damlacıklı tasarım olmalıdır.
- * Güzel bir şekil meydana getiren eşit dağılımlı olmalıdır.
- * Sprey nozulları ayarlanabilir olmalıdır.
- * Sahada kolay tanınması için renkli olmalıdır.
- * 0° - 360° arasında ayarlanabilir olmalıdır.

20 lik kaplin dirsek (dış dışlı)
25 çıkışlı kaplin dirsek (dış dışlı)

- * Ø16 mm için et kalınlığı minimum 0.8 mm'ye kadar olan yuvarlak damla sulama borularında kullanılabilir olmalıdır.
- * Ø16 mm, olan PVC bahçe sulama hortumlarının eklemeler parçaları olarak da kullanılabilir olmalıdır
- * Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
- * UV ışınlarını geçirmemeli, yosunlaşmaya ve bakteri üremesine karşı dayanıklı olmalıdır.
- * İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir olmalıdır.
- * Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşimler içermemelidir.

63 lük hırsız kelepçe (20 çıkışlı)
50 lik hırsız kelepçe (20 çıkışlı)
40 lik hırsız kelepçe (20 çıkışlı)
32 lik hırsız kelepçe (20 çıkışlı)
63 lük hırsız kelepçe (25 çıkışlı)

- * Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
- * Borulardaki $\pm 0,5$ mm'ye kadar olan ölçü farklılıklarından veya ovalikten oluşabilecek sorunları konik sıkma özelliği sayesinde önler.
- * UV ışınları geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
- * Oringi tabii kauçuktan üretilmekte olup yüksek sızdırmazlık sağlar.
- * İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
- * Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek hiçbir yabancı madde içermez.

Hortum kelepçesi (standart)

- * Bant genişliği: 12 mm+-%5 ebadında olmalıdır. Kolay montaj için 7 mm'lik altıgen vida başı ve ayarlanabilir olmalıdır. Hortum zedelenmesini engelleyen dış bükme bant kenarları olmalıdır.

Ceşme vanası (standart)

- * TS 3148 Standartlarında olacaktır.
- * ½" iç çapında olacaktır.
- * İç tertibatı paslanmaz olacaktır.
- * Malzemelerin üzerinde TSE logosu, firma logosu, ürünün ölçüsü, ve basınç attı'sı fabrika tarafından damgalanmış olacaktır.

Düz tornavida (orta boy)

Yıldız tornavida (orta boy)

- * Uç olarak 6x100 mm boyutlarında olmalıdır.
- * Paslanmaz özelliğe sahip olmalıdır.
- * Vidalama bölgeleri sıkıştırılma etkisine sahip olmalıdır.

9 voltluk pil

- * Otomatik sulama sisteminde kullanılacaktır.
- * Şekli dikdörtgen olmalıdır
- * Yüksek performanslı alkalin pil olmalıdır
- * Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır
- * Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır
- * Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır

NOT: BÜTÜN MALZEMELER TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR!

Nurullah ÖZMEN
İç Hizmetleri Müdürü